

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC

Áp dụng từ 01/04/2021



I. ỐNG uPVC DNP HỆ INCH (INCHES SERIES)					
Tiêu chuẩn/Standard BS3505:1986/ASTM D2241:93					
Stt	Sản phẩm/Specification	Áp suất vận hành	Giá bán (chưa VAT)	Giá bán (có VAT)	Giá bán (có VAT)
No.	Quy cách	Working Pressure	Price (without VAT)	Price (with VAT)	Price (with VAT)
	OD x Thickness	(BAR)	(VND/m)	(VND/m)	VND/cây (4m)
1	D21x1.6mm	15	7,100	7,810	31,240
2	D27x1.8mm	12	10,100	11,110	44,440
3	D34x2.0mm	12	14,200	15,510	62,040
4	D42x2.1mm	9	18,800	20,570	82,280
5	D42x3.0mm	15	25,800	28,380	113,520
6	D49x2.4mm	9	24,500	26,950	107,800
7	D49x3.0mm	12	30,000	33,000	132,000
8	D60x2.0mm	6	25,900	28,490	113,960
9	D60x2.8mm	9	35,700	39,270	157,080
10	D60x3.5mm	12	44,000	48,400	193,600
11	D76x2.2mm	6	36,200	39,820	159,280
12	D76x3.5mm	9	59,200	65,120	260,480
13	D90x2.9mm	6	55,900	61,490	245,960
14	D90x3.8mm	9	72,300	79,530	318,120
15	D114x3.2mm	5	78,800	86,680	346,720
16	D114x3.8mm	6	92,800	102,080	408,320
17	D114x4.9mm	9	118,800	130,680	522,720
18	D140x4.1mm	6	133,100	146,410	585,640
19	D140x5.8mm	9	156,500	172,150	688,600
20	D168x4.3mm	5	155,600	171,050	684,200
21	D168x5.0mm	6	190,600	209,660	838,640
22	D168x7.3mm	9	259,800	285,670	1,142,680
23	D220x6.6mm	6	309,300	340,230	1,360,920
24	D220x8.7mm	9	403,800	444,070	1,776,280
II. ỐNG uPVC DNP HỆ MÉT (METER SERIES).					
Tiêu chuẩn/Standard ISO 1452-2:2009/TCVN8491-2:2011					
A Hệ số an toàn C = 2.5					
Stt	Sản phẩm/Specification	Áp suất vận hành	Giá bán (chưa VAT)	Giá bán (có VAT)	Giá bán (có VAT)
No.	Quy cách	Working Pressure	Price (without VAT)	Price (with VAT)	Price (with VAT)
	OD x Thickness	(BAR)	(VND/m)	(VND/m)	VND/cây (4m)
1	D63x1.9mm	6	28,400	31,240	124,960
2	D63x2.5mm	8	35,400	38,940	155,760
3	D63x3.0mm	10	43,200	47,520	190,080
4	D75x2.2mm	6	39,500	43,450	173,800
5	D75x2.9mm	8	54,200	59,620	238,480
6	D75x3.6mm	10	62,000	68,200	272,800
7	D90x2.7mm	6	57,500	63,250	253,000
8	D90x3.5mm	8	78,000	85,800	343,200
9	D90x4.3mm	10	88,600	97,460	389,840
Hệ số an toàn C = 2.0					
10	D110x2.7mm	6	76,400	84,040	336,160
11	D110x3.4mm	8	87,000	95,700	382,800
12	D110x4.2mm	10	122,000	134,200	536,800
13	D110x5.3mm	12.5	131,300	144,430	577,720
14	D125x3.1mm	6	94,500	103,950	415,800
15	D125x3.9mm	8	111,900	123,090	492,360
16	D125x4.8mm	10	142,100	156,310	625,240
17	D125x6.0mm	12.5	178,900	196,790	787,160
18	D140x5.0mm	8	157,500	173,250	693,000
19	D140x6.7mm	12.5	209,600	230,560	922,240
20	D160x4.0mm	6	147,700	162,470	649,880
21	D160x4.9mm	8	180,300	198,330	793,320

22	D160x6.2mm	10	233,300	256,630	1,026,520
23	D160x7.7mm	12.5	274,800	302,280	1,209,120
24	D180x4.4mm	6	180,400	198,440	793,760
25	D180x5.5mm	8	227,900	250,690	1,002,760
26	D180x6.9mm	10	291,100	320,210	1,280,840
27	D180x8.6mm	12.5	372,600	409,860	1,639,440
28	D200x4.9mm	6	243,300	267,630	1,070,520
29	D200x6.2mm	8	283,000	311,300	1,245,200
30	D200x7.7mm	10	361,200	397,320	1,589,280
31	D200x9.6mm	12.5	426,600	469,260	1,877,040
32	D225x5.5mm	6	296,600	326,260	1,305,040
33	D225x6.9mm	8	351,700	386,870	1,547,480
34	D225x8.6mm	10	456,600	502,260	2,009,040
35	D225x10.8mm	12.5	538,600	592,460	2,369,840
36	D250x6.2mm	6	390,200	429,220	1,716,880
37	D250x7.7mm	8	455,200	500,720	2,002,880
38	D250x9.6mm	10	588,500	647,350	2,589,400
39	D250x11.9mm	12.5	659,100	725,010	2,900,040
40	D280x6.9mm	6	464,100	510,510	2,042,040
41	D280x8.6mm	8	546,700	601,370	2,405,480
42	D280x10.7mm	10	702,300	772,530	3,090,120
43	D280x13.4mm	12.5	831,400	914,540	3,658,160
44	D315x7.7mm	6	582,300	640,530	2,562,120
45	D315x9.2mm	8	658,800	724,680	2,898,720
46	D315x9.7mm	8	698,700	768,570	3,074,280
47	D315x12.1mm	10	877,700	965,470	3,861,880
48	D315x15.0mm	12.5	1,044,700	1,149,170	4,596,680
49	D355x10.9mm	8	905,000	995,500	3,982,000
50	D355x13.6mm	10	1,174,400	1,291,840	5,167,360
51	D355x16.9mm	12.5	1,444,300	1,588,730	6,354,920
52	D400x12.3mm	8	1,149,700	1,264,670	5,058,680
53	D400x15.3mm	10	1,488,500	1,637,350	6,549,400
54	D400x19.1mm	12.5	1,689,100	1,858,010	7,432,040





Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 4422-2:1996 thì cấp áp PN6 được thay bằng cấp áp PN6.3







III. ỚNG uPVC DNP HỘ CIOD (nối với ống gang)








Tiêu chuẩn/Standard AS/NZS 1477:2006; ISO 2531-2009; ISO 4422-2-1996 (D250)








Stt No.	Sản phẩm/Specification		Áp suất vận hành	Giá bán (chưa VAT)	Giá bán (có VAT)	Giá bán (có VAT)
	Quy cách		Working Pressure	Price (without VAT)	Price (with VAT)	Price (with VAT)
	DN x Thickness	Outside diameter	(BAR)	(VND/m)	(VND/m)	(VND/cây) 4m
1	D100x6.7mm	OD122x6.7mm	12	173,100	190,410	761,640
2	D150x9.7mm	OD177x9.7mm	12	365,600	402,160	1,608,640
3	D200x9.7mm	OD222x9.7mm	10	467,200	513,920	2,055,680
4	D250x10.7mm	OD280x10.7mm	10	680,300	748,330	2,993,320

PHỤ KIỆN uPVC CẤP NƯỚC HỆ INCH (BS EN ISO 1452/TCVN 8491-3)
Áp dụng từ 01/04/2021







Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price incl VAT
1	NỐI THẲNG Plain socket		21	15	1,800	1,980
2			27	15	2,600	2,860
3			34	15	4,300	4,730
4			42	15	5,900	6,490
5			49	12	9,100	10,010
6			60	12	14,000	15,400
7			76	12	27,700	30,470
8			90	12	30,500	33,550
9			114	12	60,500	66,550
10			140	12	97,600	107,360
11			168	12	232,900	256,190
12			220	12	510,100	561,110
13	NỐI GIẢM Reducing socket		27 x 21	15	2,400	2,640
14			34 x 21	15	3,000	3,300
15			34 x 27	15	3,400	3,740
16			42 x 21	15	4,400	4,840
17			42 x 27	15	4,600	5,060
18			42 x 34	15	5,200	5,720
19			49 x 27	12	6,500	7,150
20			49 x 34	12	7,200	7,920
21			49 x 42	12	7,700	8,470
22			60 x 34	12	10,700	11,770
23			60 x 42	12	11,200	12,320
24			60 x 49	12	11,600	12,760
25			90 x 49	12	23,000	25,300
26			90 x 60	12	23,400	25,740
27			114 x 60	9	46,200	50,820
28			114 x 90	9	51,700	56,870
29			140 x 90	12	132,300	145,530
30			140 x 114	12	117,900	129,690
31			168 x 114	9	137,600	151,360
32			168 x 140	12	214,500	235,950
33	220 x 168	12	476,500	524,150		
34	NỐI REN TRONG Female thread socket		21	15	1,800	1,980
35			27	15	2,800	3,080
36			34	15	4,300	4,730
37			42	15	5,800	6,380
38			60	12	13,300	14,630
39	NỐI REN TRONG THAU Female socket with brass		21	15	11,400	12,540
40			27	15	14,800	16,280

Stt No.	Sản phẩm Specification	Mẫu sản phẩm Product sample	Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
41	NÓI REN NGOÀI Male thread socket		21	15	1,600	1,760
42			27	15	2,400	2,640
43			34	15	4,200	4,620
44			42	15	6,000	6,600
45			49	12	7,300	8,030
46			60	12	10,800	11,880
47	NÓI REN NGOÀI THAU Male socket with brass		21	15	17,400	19,140
48			27	15	19,500	21,450
49	NÓI GIẢM REN TRONG Female thread socket		21 x RT 27	15	2,400	2,640
50			27 x RT 21	15	2,200	2,420
51			34 x RT 27	15	3,400	3,740
52	NÓI GIẢM REN TRONG THAU Female brass socket		27 x RTT 21	15	7,500	8,250
53	NÓI GIẢM REN NGOÀI Male thread socket		21 x RN 27	15	1,700	1,870
54			27 x RN 21	15	1,900	2,090
55			27 x RN 34	15	2,600	2,860
56			34 x RN 27	15	3,500	3,850
57	CO 90° 90° Elbow		21	15	2,400	2,640
58			27	15	3,900	4,290
59			34	15	5,500	6,050
60			42	15	8,300	9,130
61			49	12	13,100	14,410
62			60	12	20,900	22,990
63			76	12	40,100	44,110
64			90	12	52,000	57,200
65			114	12	119,900	131,890
66			140	12	153,100	168,410
67			168	12	391,000	430,100
68			220	12	675,500	743,050
69	CO REN TRONG Female thread 90° elbow		21	15	2,900	3,190
70			27	15	3,900	4,290
71			34	15	5,800	6,380
72	CO REN TRONG THAU Female brass 90° elbow		21	15	11,600	12,760
73			27	15	19,500	21,450
74			21 x RTT 27	15	15,000	16,500
75			27 x RTT 21	15	12,600	13,860
76			34 x RTT 21	15	15,800	17,380
77			34 x RTT 27	15	18,300	20,130

Stt No.	Sản phẩm Specification	Mẫu sản phẩm Product sample	Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
78	CO REN NGOÀI Male thread 90° elbow		21	15	3,600	3,960
79			27	15	4,600	5,060
80			34	15	8,100	8,910
81	CO REN NGOÀI THAU Male elbow with brass		21	15	15,900	17,490
82			27	15	26,500	29,150
83	CO 90° giảm 90° Reducing elbow		27 x 21	15	2,800	3,080
84			34 x 21	15	3,700	4,070
85			34 x 27	15	4,300	4,730
86	CO GIẢM REN TRONG Female thread 90° elbow		21 x RT 27	15	3,700	4,070
87			27 x RT 21	15	3,700	4,070
88			27 x RT 34	15	5,500	6,050
89	CO GIẢM REN NGOÀI Male thread 90° elbow		27 x RN 21	15	4,600	5,060
90			27 x RN 34	15	6,800	7,480
91	CO 45° 45° Elbow		21	15	2,100	2,310
92			27	15	3,200	3,520
93			34	15	5,100	5,610
94			42	15	7,200	7,920
95			49	12	11,000	12,100
96			60	12	16,900	18,590
97			76	12	34,200	37,620
98			90	12	39,800	43,780
99			114	12	81,100	89,210
100			140	12	132,900	146,190
101			168	12	274,800	302,280
102			220	12	496,500	546,150
103	TÊ ĐỀU Equal Tee		21	15	3,300	3,531
104			27	15	5,200	5,720
105			34	15	8,500	9,350
106			42	15	11,200	12,320
107			49	12	16,600	18,260
108			60	12	28,500	31,350
109			76	12	53,800	59,180
110			90	12	71,800	78,980
111			114	12	146,500	161,150
112			140	12	256,900	282,590
113			168	12	525,600	578,160
114			220	12	890,700	979,770

Stt No.	Sản phẩm Specification	Mẫu sản phẩm Product sample	Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
115	TÊ GIẢM Reducing Tee		27 x 21	15	3,900	4,290
116			34 x 21	15	6,000	6,600
117			34 x 27	15	7,000	7,700
118			42 x 21	15	8,500	9,350
119			42 x 27	15	8,500	9,350
120			42 x 34	15	9,500	10,450
121			49 x 27	12	12,100	13,310
122			49 x 34	12	13,400	14,740
123			49 x 42	12	15,000	16,500
124			60 x 21	12	17,900	19,690
125			60 x 27	12	19,800	21,780
126			60 x 34	12	18,400	20,240
127			60 x 42	12	20,700	22,770
128			60 x 49	12	23,400	25,740
129			90 x 49	12	51,700	56,870
130			90 x 60	12	52,800	58,080
131			114 x 60	12	96,700	106,370
132			114 x 90	12	111,300	122,430
133	140 x 114	12	199,000	218,900		
134	168 x 114	12	372,900	410,190		
135	220 x 114	12	635,400	698,940		
136	220 x 168	12	968,700	1,065,570		
137	TÊ REN TRONG THAU Female brass Tee		21	15	12,600	13,860
138			27	15	14,000	15,400
139			34	15	17,700	19,470
140	TÊ GIẢM REN TRONG THAU Female brass Tee		27 x RTT 21	15	14,400	15,840
141	TÊ REN NGOÀI THAU Male brass Tee		27	15	24,600	27,060
142	TÊ GIẢM REN NGOÀI THAU Male brass Tee		27 x RNT 21	15	27,000	29,700
143	TÊ CONG 90 turn lateral tee		60	12	47,300	52,030
144			90	12	94,400	103,840
145			114	12	227,800	250,580
146			140	12	421,400	463,540
147			168	12	776,300	853,930
148	TÊ CONG GIẢM Swept reduced tee		90 x 60	12	84,000	92,400
149			114 x 60	12	118,200	130,020
150			114 x 90	12	183,500	201,850
151			140 x 90	12	289,300	318,230
152			140 x 114	12	378,500	416,350
153			168 x 114	12	574,700	632,170

Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price incl VAT
154	CHỮ Y ĐỀU Y-Tee		21	12	2,200	2,420
155			27	12	4,200	4,620
156			34	12	9,500	10,450
157			42	12	24,100	26,510
158			49	12	43,200	47,520
159			60	12	47,000	51,700
160			76	12	71,500	78,650
161			90	12	111,400	122,540
162			114	12	184,400	202,840
163			140	12	378,100	415,910
164			168	12	538,300	592,130
165			220	12	1,423,100	1,565,410
166			CHỮ Y GIẢM Reducing 45° Wye		90 x 60	12
167	114 x 60	12			144,500	158,950
168	114 x 90	12			170,100	187,110
169	140 x 90	12			191,300	210,430
170	140 x 114	12			284,300	312,730
171	168 x 114	12			463,700	510,070
172	168 x 140	12			515,200	566,720
173	220 x 168	12			1,084,000	1,192,400
174	NẮP BÍT End cap		21	15	1,400	1,540
175			27	15	1,600	1,760
176			34	15	3,000	3,300
177			42	15	3,900	4,290
178			49	12	5,900	6,490
179			60	12	10,000	11,000
180			76	12	19,400	21,340
181			90	12	23,400	25,740
182			114	12	50,300	55,330
183			140	12	147,800	162,580
184			168	12	145,400	159,940
185			220	12	366,500	403,150
186	NÚT BÍT REN NGOÀI Plastic male thread plug		21	15	1,000	1,100
187			27	15	1,400	1,540
188	MẶT BÍCH ĐƠN (Không kèm Joint) Single flange		49	12	62,100	68,310
189			60	12	83,200	91,520
190			76	12	120,600	132,660
191			90	12	129,000	141,900
192			114	12	190,200	209,220
193			140	12	343,700	378,070
194			168	12	343,900	378,290
195	JOINT BÍCH ĐƠN Seal for single flange		49		13,400	14,740
196			60		16,100	17,710
197			76		18,200	20,020
198			90		22,300	24,530
199			114		22,400	24,640
200			140		26,800	29,480
201			168		30,000	33,000

Stt No.	Sản phẩm Specification	Mẫu sản phẩm Product sample	Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
202	RÁC CO NHỰA Plastic union		27	15	11,400	12,540
203			34	15	16,200	17,820
204			42	15	19,800	21,780
205			49	12	33,200	36,520
206			60	12	48,000	52,800
207	CON THỐ P Trap		60	12	54,200	59,620
208			76	12	74,900	82,390
209			90	12	93,300	102,630
210	THÔNG SÀN Floor Drain		49	15	17,500	19,250
211			60	15	19,800	21,780
212			90	12	33,900	37,290
213			114	12	39,500	43,450
214	THÔNG SÀN GIẢM Reducing Floor Drain		90x60	12	36,400	40,040
215	Van bi cầu Ball Valve		21	15	15,700	17,270
216			27	15	18,400	20,240
217			34	15	31,200	34,320
218			42	15	45,800	50,380
219			49	12	68,700	75,570
220			60	12	101,100	111,210
221	BỘ BÍT XẢ Cleanout		60	12	23,100	25,410
222			76	12	35,500	39,050
223			90	12	58,000	63,800
224			114	12	92,200	101,420
225			140	12	166,700	183,370
226			168	12	271,400	298,540
227			220	12	521,000	573,100
228	KEO DÁN (Bình Minh) Solvent cement		200gr		34,100	37,510
229			500gr		62,000	68,200
230			1000gr		115,600	127,160









PHỤ KIỆN uPVC CẤP NƯỚC HỆ MÉT (ISO 1452)












Stt No.	Sản phẩm Specification		Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
231	MẶT BÍCH ĐƠN (Không kèm Joint) Single flange		250	12.5	783,100	861,410
232	CO 45° 45° Elbow		250	12.5	721,000	793,100
233	CHỮ Y ĐỀU Y - Tee		250	12.5	3,349,100	3,684,010
234	CHỮ Y GIẢM (CHUYỂN HỆ) Reducing 45° Wye		250/220	12	1,850,400	2,035,440
235	JOINT BÍCH ĐƠN Seal for single flange		250		81,300	89,430

BẢNG GIÁ

PHỤ KIỆN uPVC THOÁT NƯỚC HỆ INCH (BS EN ISO 1452/TCVN 8491-3)

Áp dụng từ 01/04/2021







Stt No.	Sản phẩm Specification	Mẫu sản phẩm Product sample	Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
1	NỐI THẲNG Plain socket		42	6	3,200	3,520
2			49	6	3,600	3,960
3			60	6	5,600	6,061
4			76	6	10,200	11,220
5			90	6	12,900	14,190
6			114	6	18,700	20,570
7			168	6	73,000	80,300
8			220	6	194,600	214,060
9	NỐI GIẢM Reducing socket		42 x 34	6	3,300	3,630
10			60 x 34	6	4,800	5,280
11			60 x 49	6	3,300	3,630
12			76 x 60	6	6,300	6,930
13			90 x 60	6	10,800	11,880
14			90 x 76	6	8,900	9,790
15			114 x 60	6	19,000	20,900
16			114 x 90	6	19,200	21,120
17	168 x 114	6	63,000	69,300		
18	220 x 168	6	345,700	380,270		
19	CO 90° 90° Elbow		42	6	2,800	3,080
20			49	6	4,300	4,730
21			60	6	9,300	10,230
22			76	6	14,200	15,620
23			90	6	21,800	23,980
24			114	6	45,200	49,720
25			140	6	85,500	94,050
26			168	6	125,200	137,720
27	220	6	389,200	428,120		
28	CO 45° 45° Elbow		42	6	2,700	2,970
29			49	6	3,400	3,740
30			60	6	8,000	8,800
31			76	6	10,800	11,880
32			90	6	18,200	20,020
33			114	6	35,600	39,160
34			168	6	108,800	119,680
35	220	6	290,000	319,000		
36	TÊ ĐỀU Equal Tee		42	6	3,300	3,630
37			49	6	4,200	4,620
38			60	6	11,900	13,090
39			76	6	19,300	21,230
40			90	6	34,500	37,950
41			114	6	61,800	67,980
42			168	6	180,900	198,990
43	220	6	541,800	595,980		
44	TÊ GIẢM Reducing Tee		60 x 49	6	10,200	11,220
45			90 x 60	6	21,900	24,090
46			114 x 60	6	30,900	33,990
47			114 x 90	6	48,000	52,800
48			168 x 90	6	120,900	132,990
49			168 x 114	6	160,300	176,330
50	220 x 168	6	509,000	559,900		
51	TÊ CONG 90 turn lateral tee		60	6	15,900	17,490
52			90	6	41,400	45,540
53			114	6	74,900	82,390
54	TÊ CONG GIẢM Swept reduced tee		90 x 60	6	25,900	28,490
55			114 x 60	6	54,100	59,510
56			114 x 90	6	81,300	89,430
57			140 x 114	6	134,000	147,400
58			168 x 90	6	148,800	163,680
59			168 x 114	6	171,700	188,870
60	220 x 168	6	513,500	564,850		

61	CHỮ Y 45° Wye		42	6	7,000	7,700
62			60	6	19,400	21,340
63			76	6	24,500	26,950
64			90	6	45,800	50,380
65			114	6	94,800	104,280
66			168	6	235,100	258,610
67			220	6	723,300	795,630
68	CHỮ Y GIẢM Reducing 45° Wye		60 x 49	6	7,900	8,690
69			76 x 60	6	17,200	18,920
70			90 x 49	6	22,600	24,860
71			90 x 60	6	23,500	25,850
72			114 x 60	6	41,300	45,430
73			114 x 90	6	61,800	67,980
74			140 x 90	6	125,900	138,490
75			140 x 114	6	137,400	151,140
76			168 x 90	6	142,200	156,420
77			168 x 114	6	217,400	239,140
78			220 x 168	6	399,000	438,900
79	CON THỒ P Trap		49	6	44,800	49,280
80			60	6	36,000	39,600
81			90	6	87,200	95,920
82	TÊ THĂM Tee with Inspection Opening		114	6	125,500	138,050
83			168	6	318,200	350,020
84	Y THĂM Y Branch with Inspection Opening		114	6	178,300	196,130
85			168	6	463,300	509,630
86	T CONG THĂM Swept Branch with Inspection Opening		114	6	75,500	83,050
87			168	6	436,600	480,260
88	TỨ THÔNG CONG Swept cross Tee		90	6	51,200	56,320
89			114	6	107,900	118,690
90	CON THỒ S-Trap		49	6	33,700	37,070
91	CON THỒ U-Trap		60	6	51,400	56,540
92	NÓI GIẢM LỆCH TÂM Level invert reducer		90 x 60	6	16,500	18,150
93			114 x 60	6	28,900	31,790
94			114 x 90	6	31,800	34,980
95	CO THĂM 90° Elbow 90° with cap		60	6	25,000	27,500
96			90	6	69,600	76,560
97			114	6	104,800	115,280

98			60	6	20,800	22,880
99	CO THĂM 45° Elbow 45° with cap		90	6	60,700	66,770
100			114	6	93,200	102,520
101			GOM NƯỚC DƯỚI SÀN Under floor trap		90x90x60x60x60	6
102	114x90x60x60x60	6			153,300	168,630
103	ĐỂ GOM NƯỚC SÀN Bracket For Under Floor Trap		114	6	85,600	94,160
104	ĐAI KHỐI THỦY Boss connect with bracket		114 x 60	6	39,800	43,780
105			140 x 60	6	57,900	63,690
106			168 x 90	6	76,000	83,600
107			168 x 114	6	117,500	129,250
108			250x140 (Chuyển Hệ)	6	243,200	267,520
109	CO DÀI 90° 90° Sweep bend		114	6	102,000	112,200
110	Đai Thăm PVC Inspection Opening And Frame		114 x 60	6	66,600	73,260
111			140 x 60	6	82,100	90,310
112			168 x 90	6	122,800	135,080
113	BẠC CHUYỂN BẠC Reducing bush		76 x 60	9	12,800	14,080
114			90 x 49	9	14,100	15,510
115			90 x 60	9	17,700	19,470
116			90 x 76	9	27,600	30,360
117			114 x 60	9	32,100	35,310
118			114 x 90	9	32,400	35,640
119			168 x 114	9	40,900	44,990
120			168 x 140	9	46,700	51,370
121			220 x 168	9	165,400	181,940
122			250 x 220	9	321,000	353,100
123	PHỄU THOÁT NƯỚC BÀN CÔNG Terrace Intake - Trap		114	6	145,900	160,490
124	BẠC CHUYỂN BẠC LỆCH TÂM Socket Reducer		90 x 60	9	16,400	18,040
125			114 x 60	9	28,100	30,910
126			114 x 90	9	31,200	34,320
127	CHỦ N FITTING		114x90x90	12x6	194,500	213,950
128			140x90x90	12x6	291,800	320,980
129			168x90x90	12x6	316,100	347,710

PHỤ KIỆN uPVC GIA CÔNG
Áp dụng từ 01/04/2021

Stt No.	Sản phẩm Specification	Mẫu sản phẩm Product sample	Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
1	MĂNG SÔNG TRƯỢT		90	6	74,900	82,390
2			114	6	94,000	103,400
3			140	6	135,300	148,830
4			168	6	134,500	147,950
5			220	6	326,300	358,930
6			280	6	439,300	483,230
7	NỐI THẲNG		280	6	411,000	452,100
8			315	6	543,800	598,180
9			400	6	1,185,000	1,303,500
10	NỐI GIẢM		76 x 49	6	13,100	14,410
11			140 x 76	6	45,800	50,380
12			220 x 140	6	114,600	126,060
13			250 x 220	6	246,200	270,820
14			280 x 114	6	937,300	1,031,030
15			280 x 140	6	795,700	875,270
16			280 x 220	6	532,600	585,860
17			315 x 220	6	801,400	881,540
18			315 x 280	6	652,600	717,860
19	NÁP BÍT		21	6	800	880
20			27	6	1,300	1,430
21			34	6	1,500	1,650
22			42	6	2,200	2,420
23			49	6	2,500	2,750
24			60	6	3,800	4,180
25			90	6	7,800	8,580
26			114	6	15,300	16,830
27			140	6	90,100	99,110
28			168	6	124,900	137,390
29			220	6	174,000	191,400
30			400	6	1,476,900	1,624,590
31	CO 90°		280	6	954,300	1,049,730
32			315	6	1,299,900	1,429,890
33			400	6	2,739,200	3,013,120
34	CO 45°		250	6	412,200	453,420
35			280	6	732,700	805,970
36			315	6	961,700	1,057,870
37			400	6	2,049,400	2,254,340
38	BỘ BÍT XẢ		220	6	1,561,600	1,717,760
39			280	6	2,040,200	2,244,220
40	Y ĐỀU		220	6	229,000	251,900
41			250	6	1,339,500	1,473,450
42			280	6	1,808,900	1,989,790
43			315	6	2,278,400	2,506,240

44	Y GIẢM		220 x 90	6	283,900	312,290
45			220 x 114	6	300,000	330,000
46			220 x 140	6	316,000	347,600
47			250 x 220	6	833,900	917,290
48			280 x 168	6	778,300	856,130
49			280 x 220	6	1,034,400	1,137,840
50	TÊ CONG		220	6	827,500	910,250
51			280	6	1,782,400	1,960,640
52	TÊ CONG GIẢM		220 x 168	6	771,900	849,090
53			280 x 168	6	1,497,500	1,647,250
54			280 x 180	6	1,580,300	1,738,330
55			280 x 220	6	1,667,900	1,834,690
56	TÊ GIẢM		220 x 168	6	378,800	416,680
57			280 x 180	6	840,400	924,440
58			280 x 220	6	883,300	971,630
59	TÊ ĐỀU		250	6	966,200	1,062,820
60			280	6	1,454,300	1,599,730
61			315	6	1,705,900	1,876,490
62	NỐI GIẢM CHUYỂN HỆ		75 x 49	10	18,200	20,020
63			75 x 60	6	6,300	6,930
64			75 x 60	10	24,000	26,400
65			90 x 75	6	20,300	22,330
66			110 x 90	10	53,100	58,410
67			140 x 90	10	98,800	108,680
68			140 x 114	6	44,600	49,060
69			160 x 90	8	113,000	124,300
70			168 x 140	5	83,700	92,070
71			168 x 40	9	139,700	153,670
72			200 x 90	6	212,700	233,970
73			200 x 114	10	251,300	276,430
74			220 x 140	10	337,800	371,580
75			225 x 168	10	407,900	448,690
76			250 x 168	10	610,100	671,110
77			280 x 168	10	938,800	1,032,680
78			280 x 220	10	858,700	944,570
79			315 x 220	6	1,007,400	1,108,140